



CATALOG

Elemente prefabricate
din beton, structurale si
de design





CUPRINS

1. Prezentare companie
2. Proiecte infrastructură rutieră
3. Produse din beton și elemente prefabricate din beton armat
4. Diverse elemente din beton armat
5. Garanția calității



PREZENTARE COMPANIE

Societatea privată WSH Technology este o companie cu domeniul principal de activitate 2361 fabricarea produselor din beton armat si nearmat pentru constructii. Societatea face parte din grupul Premaco S.A. cu o experiență de peste 50 de ani in domeniul construcțiilor, atat a construcțiilor civile, cât si a celor industriale și agricole, precum și producția de elemente prefabricate din beton armat pentru construcții civile, industriale, drumuri și autostrăzi.

În prezent SC WSH TECHNOLOGY SRL asigură producția de elemente prefabricate din beton simplu și beton armat, vibropresat, cu ajutorul unor instalații automate sau semiautomate. Producem elemente prefabricate din beton de orice formă și dimensiune care nu depășește o greutate mai mare de 12 tone/element în varianta finită.

PROIECTE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Autostrada A3 Braşov-Târgu Mureş- Cluj- Oradea



PANOURI PĂMÂNT ARMAT
STRABAG-NOVATEX Nod DN1 Lot
1 Cheţani- Câmpia Turzii



PREDALE PREFABRICATE
STRABAG- GEIGER

- Pasaj pe Autostradă km 21
- Pasaj peste Autostradă km 26
- Pasaj peste Autostradă km 37



PREFABRICATE GRINDĂ PĂMÂNT
ARMAT Lot 1 Cheţani- Câmpia
Turzii STRABAG

PREFABTICATE GRINDĂ PĂMÂNT
ARMAT Ungheni- Târgu Mureş

Autostrada A3 Braşov-Târgu Mureş- Cluj- Oradea



PANOURI PĂMÂNT ARMAT Lot 1 Târgu Mureş-Ungheni şi drum de legătură Autostrada A3 STRABAG-GEIGER-NOVATEX



PANOURI PĂMÂNT ARMAT Centura Oradea legătură Autostrada A3 Biharia- STRABAG




PANOURI PREFABRICATE FONOIZOLANTE DIN BETON ARMAT- GIROD

- Autostrada A3 Cheţani- Câmpia Turzii
- Autostrada A3 Ogra- Ungheni
- Autostrada A3 Ungheni- Târgu Mureş

PROIECTE INFRASTRUCTURA RUTIERĂ



PANOURI PĂMÂNT ARMAT- Pasaj peste
calea ferată- Apața NOVATEX-ARCADA






PANOURI PĂMÂNT ARMAT
Centura Bârlad- NOVATEX










PANOURI PĂMÂNT INTERMODAL
ORADEA- pasaj E60 NOVATEX


DIVERSE ELEMENTE DIN BETON ARMAT





PREFABRICATE din beton WSH Technology SRL					
NR.	Denumire	Dimensiune	V. beton	Greutate	Schita element
1	Rigola prefabricata armata	I650xH600xL510 (2 buc/ml)	0,108	259,2	
2	Placa acoperire rigola armata	L490xl300xh150 (3,3buc/ml)	0,022	52,8	
3	Baza camin cilindric	H1000xDi1000xg120	0,579	1389,6	
		H750xDi1000xg120	0,4597	1103,28	
		H500xDi1000xg120	0,34	816	
4	Inel camin cilindric	H1000xDi1000xg120	0,4495	1078,8	
		H750xDi1000xg120	0,337	808,8	
		H500xDi1000xg120	0,2248	539,52	
		H250xDi1000xg120	0,1124	269,76	
5	Inel aducere la cota	H100xD900xg120	0,045	108	

6	Cap tronconic	D1000/625 h670 g120	0,298	715,2	
7	Capac rectangular carosabil rama din beton armat	L1000xI1000xh200 fonta + beton armat	0,18	432	
		L1000xI1000xh200 gol + beton armat	0,16	384	
		L1200xI1200xh150 fonta + beton armat nec	0,26	624	
		L1200xI1200xh150 gol + beton armat nec	0,24	576	
8	Capac circular rama din beton armat	Ø900 h150 fonta + beton armat	0,08	370	
		Ø900 h150 gol + beton armat	0,08	370	
		Ø1240 h200fonta + beton armat	0,23	430	
		Ø1240 h200 gol + beton armat	0,23	430	
9	PIESA DE TRECERE	Ø110			
		Ø160			
		Ø200			
		Ø250			
		Ø315			

10	RIGOLA RANFORSATA	H1750xL1000	0,57	1395	
11	PANOU PAMANT ARMAT	1200x2400x160	0,46	1104	
12	SEPARATOARE HIDROCARBURI	Dimensiuni variabile in functie de necesitatea clientului (Lista produse)			
13	PREDALE	G=6-12cm; deschideri si lungimi variabile, conform proiect solicitant			 Vedere 3D predate

PREFABRICATE din beton WSH Technology SRL		
NR.	Denumire	Dimensiune
1	Rigola prefabricata armata	l650xH600xL510
2	Placa acoperire rigola armata	L490xl330xh150
3	Baza camin cilindric	H1000xDi1000xg120
4	Baza camin cilindric	H750xDi1000xg120
5	Baza camin cilindric	H500xDi1000xg120
6	Inel camin cilindric	H1000xDi1000xg120
7	Inel camin cilindric	H750xDi1000xg120
8	Inel camin cilindric	H500xDi1000xg120
9	Inel camin cilindric	H250xDi1000xg120
10	PIESA DE TRECERE	Ø110
11	PIESA DE TRECERE	Ø160
12	PIESA DE TRECERE	Ø200
13	PIESA DE TRECERE	Ø250
14	PIESA DE TRECERE	Ø315
15	Panou pamant armat	120 x 240 x 16cm
16	Panou pamant armat	60x 240 x 16cm
17	Predale pasaje/poduri	g=6-12cm; deschideri si lungimi variabile
18	Beton C8/10(B150)	mc
19	Beton C12/15(B200)	mc
20	Beton C16/20(B250)	mc
21	Beton C18/22.5(B300)	mc
22	Beton C20/25 (B350)	mc
23	Beton C25/30(B400)	mc
24	Beton C30/37 (B450)	mc
25	Beton C35/45 (B450)	mc
26	Stalp de gard	20x20x275cm
27	Placa de gard	4x40x240cm
28	Dala prefabricata	50x50x8-10cm
29	Inel cilindric int.Ø800	h=500; g=90mm
30	Inel cilindric int.Ø1000	h=500; g=90mm

31	INEL int.Ø1000	H=1000; g=90mm
32	Inel reductie	800 x 600 x 500mm
33	Dala prefabricate T110 trapezoidala	(300x110-90x16)cm
34	Canal colector	ml
35	Rigola carosabila	L=1,80 m(h=90;l=60)
36	Dala rigola –Placa carosabila	70x30x15cm
37	Rigola ranforsata	H=1,75m
38	Separator sens	ml; h=40cm
39	Bazin B0	(D=Ø150; d= Ø120)h=220
40	Inel B0	(D=Ø150; d= Ø120) h=var
41	Capac B0	D=Ø150; h=15cm
42	Bazin B2	(D=Ø204; d= Ø180)h=240
43	Inel B2	(1,5 < H ≤ 2,2m)
44	Inel B2	(H ≤ 1m)
45	Inel B2	(1< H ≤ 1,5m)
46	Capac B2 /400	D=Ø204; h=18cm
47	Bazin B3	(D=Ø254; d= Ø230) h=240
48	Inel B3	(D=Ø254; d= Ø230) h=var
49	Capac B3 /400	D=Ø254; h=18cm
50	Bazin B4	(D=Ø254; d= Ø230) l=270
51	Capac B4/400	D=254;h=18 cm
52	Inel B4	(D=Ø254; d= Ø230) h=var
53	Perete despartitor	
54	Element baza camin by-pass	1,4 x1,4 x0,95
55	Element baza camin by-pass	1,4 x1,4 x1.6
56	Bazin C0	(D=1.2;d=1.00;H=200)
57	Bazin B5	(D=286;d=262)h=270
58	Capac B5/400	D=Ø286; h=18cm
59	Inel B5	(D=286;d=262)h=var.
60	Bazin C1	(D=216;d=192)
61	Capac C1/400	D=Ø216; h=18cm
62	Inel C1	(D=216;d=192)h=var
63	Bazin C2	(D=256;d=232)
64	Capac C2/400	D=Ø256; h=18cm
65	Inel C2	(D=256;d=232)h=var

GARANȚIA CALITĂȚII

Certificările noastre reprezintă angajamentul nostru față de calitate și conformitate. Suntem mândri să menționăm că suntem autorizați și certificați conform standardelor internaționale pentru materialele prefabricate și soluțiilor noastre de construcție. Acest lucru asigură nu doar performanța și durabilitatea produselor noastre, ci și respectarea celor mai înalte standarde de siguranță și mediu.

WSH TECHNOLOGY SRL este certificat SR EN ISO 9001:2008, SE EN ISO 14001:2004, SR ISO 45001:2018, NE 012/1999 și NE 013:2002 pentru producția de prefabricate din beton și beton armat.





Oraș Ungheni, strada Principală, nr.1A, jud. Mureș

wshtechnology@gmail.com

cristitibrea@gmail.com

 0730 711 922